Gigaset

Versión 0.5 11.04.2011

Gigaset AL110

"El teléfono fiable para llamadas largas y fácil de instalar y usar"

USP:

Fiabilidad con la que puedes contar

Interfaz:	a/b (analógico)
Implementación:	HA/PBX
Estándares:	DECT, GAP
Configuración:	conexión a 1 línea externa
Sistema:	teléfono inalámbrico hasta para 4 terminales

Beneficios Clave

- Gran autonomía en conversación ,hasta 17 horas
- Autonomía en reposo de hasta 200 horas
- Alcance de 50 m en interior y 300 m en exterior
- Modo ECO Plus para ahorro de energía
- Agenda hasta para 40 contactos
- Pantalla blanco&negro iluminada

Calidad de Sonido

- o Volumen del sonido del terminal ajustable (3 niveles)
- o Melodía de llamada con opción de act./des. Volumen con la tecla * (presión prolongada)
- o Salida de la melodía de llamada por el auricular del terminal
- o Melodías de llamada con volumen ajustable (5 niveles), opción de act./des. con la tecla * (presión prolongada) y opción ascendente.
- o 10 tonos de llamada disponibles
- o Tono de aviso (confirmación al presionar tecla y batería baja)

Comodidad – funciones básicas

Cobertura

- o En interior: hasta 50 metros
- o En exterior: hasta 300 metros

Duración de las baterías

- o En conversación: hasta 17 horas
- o En reposo: hasta 200 horas

Agenda y marcación

- o Agenda para 40 entradas (nombre+número)
- o Indicación del nombre para: llamadas entrantes, llamadas salientes, lista de llamadas perdidas, lista de rellamada
- o Preparación a la marcación (introducción de los números antes de marcar) con posibilidad de corrección
  Rellamada de los 10 últimos números diferentes marcados, a través de la tecla de envío (verde)
- o Teclas de marcación rápida programables por el usuario: 0, 2-9
- o Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable)
- o Soporte de códigos de área local

Recepción de llamadas

- o Identificación del llamante en pantalla gracias a las funciones CLIP y CNIP [1)]
- o Aviso en pantalla de las llamadas entrantes
- o Melodías de llamada seleccionables
  - 10 melodías estándar
  - 5 niveles de volumen + opción silenciado+ opción ascendente
- o Salida de la melodía de llamadas
  - a través del auricular del terminal inalámbrico
- o Melodía individual para las llamadas internas

Llamadas perdidas

- o Aviso en pantalla de llamadas perdidas
- o Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas a través de la tecla dedicada de mensajes
- o Lista hasta para 25 llamadas perdidas con información del llamante (necesario CLIP / CNIP) y fecha [1)]
- o Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

Funciones generales adicionales

- o Plug & Play (sacar de la caja, conectar y realizar llamadas)
- o Función alarma por menú
- o Fecha y hora protegidos ante fallos de energía
- o La base y el cargador se pueden montar en pared
- o Antenas internas

Pantalla y funciones de menú

Pantalla

- o Pantalla blanco y negro, 1,42 “,1 línea de 14 caracteres + 1 línea de iconos + 1 línea de teclas de pantalla
- o Iluminación de la pantalla: ámbar
  Sincronización de reloj con la información CLIP (depende del país) [1)]

Salvapantalla

- o Visualización de fecha y hora (ajuste por defecto)

En reposo

- o Visualización de fecha y hora
- o Visualización del estado de la batería y cobertura
- o Teclas de pantalla para la selección rápida de funciones

En llamada

- o Duración de la llamada en pantalla

Menú

- o Manejo sencillo con el menú basado en texto y las teclas de pantalla
- o Guía de usuario hasta en 28 idiomas (variable según la zona geográfica)

Funciones del teclado

- o 12 teclas numéricas, más 9 teclas de función
- o Tecla de navegación de 2 posiciones
- o Tecla de agenda (presionar hacia abajo la tecla de navegación en reposo)
- o Tecla dedicada a mensajes
- o Bloqueo del teclado al pulsar prolongadamente la tecla #
- o Silenciado de la melodía de llamada con la tecla *
- o Tecla R (Flash)
- o Tecla Mute

ECO DECT

- o Hasta un 60% menos de consumo[2)] gracias a la fuente de alimentación de ahorro de energía
- o Reducción de la potencia de transmisión casi a cero cuando el terminal está colocado en la base (sólo con 1 terminal registrado)
- o Modo ECO - reducción manual de la potencia de transmisión un 80% [3)]
- o Modo ECO Plus [4)] reduce la potencia de transmisión de la base y todos los terminales registrados un 100%
- o Reducción variable de la potencia de transmisión según la distancia entre el terminal y la estación base

Accesorios

- o Gigaset Repeater
- o Hasta 4 terminales inalámbricos Gigaset

Funciones con más de un terminal

- o Llamadas internas gratuitas entre terminales
- o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
- o Transferencia de agendas entre terminales
- o Llamada interna colectiva (todos suenan) o individual a otro terminal
- o Transferencia interna de llamadas externas a otro terminal con consulta previa
  Llamada a 3 (1 participante externo / 2 internos)
  por rellamada interna o intrusión
- o Llamada colectiva (todos suenan) para llamadas entrantes externas

Funciones de la red fija del operador

- o Soporte de funciones de red a través de la tecla R, tecla * y tecla #
- o Bloqueo de red [1)]

Datos técnicos

Terminal inalámbrico

- Autonomía en reposo: hasta 200 horas
- Autonomía en conversación: hasta 17 horas
- Pack de baterías AAA (NiHM), 400 mAh
- Tiempo de carga: 8h en base, 6h en cargador
- Cobertura interior: hasta 50 metros
- Cobertura exterior: hasta 300 metros
- Dimensiones A x A x P / peso (incl. batería)
  Terminal: 152 mm x 50 mm x 34 mm / 122 g

Estación base

- Fuente de alimentación conmutada de ahorro de energía, 230 V
- Cargador integrado en la base
- Montaje en pared posible
- Tecla de registro/búsqueda en el frontal
- Conexión a 1 línea externa
- Conexión de hasta 4 terminales inalámbricos
- Dimensiones A x A x P / peso
  Estación base: 90 mm x 110 mm x 71 mm / 110 g

Cargador externo (solo Dúos/Tríos)

- Montaje en pared posible
- Dimensiones A x A x P / peso
  Cargador: 75 mm x 71 mm x 27 mm / 33 g

Contenido de la caja

- 1 terminal inalámbrico
- 1 estación base
- Pack de baterías AAA (NiHM), 400 mAh
- 1 tapa par a las baterías
- 1 fuente de alimentación
- 1 cable telefónico
- 1 manual de usuario

Otras variantes

- Sistema Dúo
- Sistema Trió

Color

- Black
- Naranja
- Blanco

Disponibilidad

- Lanzamiento en Septiembre 2011 (España)

1) Depende del país/red/operador
2) Comparado con la generación anterior de estaciones base Gigaset
3) Para todos los terminales registrados – en comparación con cuando el Modo ECO no está activado y con nuestros teléfonos inalámbricos convencionales
4) Cuando el terminal está en reposo o cargando y cuando todos los terminales registrados soportan el modo ECO Plus

Copyright GC 2011

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.